

Insta-TEST[®]

6+



Free Chlorine (Bromine)
Cloro libre (Bromo)
Chlore Libre (Brome)

Total Chlorine
Cloro total
Chlore total

Alkalinity
Alcalinidad
Alcalinité

pH
pH
pH

Total Hardness
Dureza total
Dureté totale

Cyanuric Acid
Ácido cianúrico
Acide cyanurique

50 Test Strips
Tiras Reactivas
Bandelettes d'Analyse

Immerse pool & spa test strip for 2 seconds. Remove with pads face up. **SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER.** Read immediately:
FCI > TC > Alk > pH > TH > CyA

Sumerja la tira reactiva para piscinas y spas durante 2 segundos. Sacarla del agua con las almohadillas hacia arriba. **SACUDIR UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA.** Comparar el color inmediatamente: **FCI > TC > Alk > pH > TH > CyA**

Immergez la bandelette d'analyse pour piscine et spa pendant 2 secondes. Retirez la face au dessus. **SECOUER POUR ELIMINER L'EXCÉDENT D'EAU.** Lecture immédiate: **FCI > TC > Alk > pH > TH > CyA**

LaMotte Company
802 Washington Avenue, Chestertown, MD 21620 USA
www.lamotte.com/Insta

Code 3028
Made in
USA



Free Chlorine
Cloro libre
Chlore libre
ppm

Bromine/Bromo/
Brome ppm

Total Chlorine
Cloro total
Chlore total
ppm

Alkalinity
Alcalinidad
Alcalinité
ppm

pH
El tono morado
indica un exceso
de desinfectante.
Si violet, albore ou bromo trop élevé. Purple color indicates excessive sanitizer.

Total Hardness
Dureza total
Dureté totale
ppm

Cyanuric Acid
Ácido cianúrico
Acide cyanurique
ppm

For best results, pH must be between 7.0-8.4
Para obtener mejores resultados el pH debe estar entre 7.0 y 8.4
Pour avoir des résultats plus précis, le pH doit être entre 7.0 et 8.4